



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**  
**CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Administração 2021/2024**

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA**

**1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES:**

**1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.**

Deverá ser instalada a placa metálica de identificação da obra, nas dimensões e padrões a serem fornecidos pela contratante. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal da obra e suas dimensões deverão ser de 3,00x1,50 metros. A placa deverá ser confeccionada em chapa de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm e apoiada sobre dois suportes em eucalipto.

**2.0 – PINTURA:**

**2.1 - PINTOR (HORISTA)**

**2.2 - AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)**

Pintores e ajudantes qualificados devem ser contratados para realizar todas as atividades relacionadas à pintura, garantindo o cumprimento de todas as normas e regulamentos.

**2.3 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO**

**2.4 - FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA**

**2.5 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)**

Primeiramente, limpe a superfície do piso da pista de caminhada. Varra para remover poeira, sujeira e detritos. Em seguida, lave o piso com água e sabão neutro, utilizando uma vassoura de cerdas duras. Em casos de manchas de óleo ou graxa, utilize um removedor de gordura específico. Após a limpeza, enxágue bem e deixe secar completamente.

Dilua o fundo preparador acrílico à base de água conforme as instruções do fabricante. Aplique uma camada uniforme no piso utilizando o rolo de lã de carneiro. Deixe o fundo preparador secar pelo tempo recomendado pelo fabricante, geralmente de 4 a 6 horas, antes de prosseguir para a pintura.

A primeira demão de tinta deverá ser aplicada usando ferramentas apropriadas, como rolos. A tinta acrílica é conhecida por sua resistência química, durabilidade e capacidade de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**  
**CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS**  
***Administração 2021/2024***

formar um acabamento liso e uniforme. Após a secagem completa da primeira demão, uma segunda demão de tinta acrílica deverá ser aplicada para garantir uma cobertura completa e uniforme, aumentando a resistência e melhorando o acabamento. Parte superior do formulário

Conceição do Pará, 12 de junho de 2024

---

**Natana Cristina Hortência**  
**Engenheira Civil CREA MG 251.895/D**

---

**José Cassimiro Rodrigues**  
**Prefeito Municipal**